



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA



IGIENA COLECTIVITATILOR DE COPII/TINERET

RÂMNICU VÂLCEA , Str. DECEBAL, Nr. 4A

TEL. 0250 747720; FAX 0250 746504;email:aspj.valcea@aspjvalcea.ro;www.aspjvalcea.ro

Nr. 2542 din 26.06.2023

CATRE:

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL VALCEA

RM VALCEA, STR T.VLADIMIRESCU,NR 1

Mail: prefect@prefecturavalcea.ro

mirela.gheorghiu@prefecturavalcea.ro

Ca raspuns la adresa dvs. inregistrata la DSP Valcea cu nr 11891/14.06.2023, va anexam activitatea de control si evaluare desfasurata de catre Compartimentul igiena scolara in unitatile de invatamant preuniversitar, pentru anul scolar 2022-2023,in conformitate cu Ord.MS 1456/2020 cu modificarile si completarile ulterioare si Ord . MS 438/2021 .

In anul scolar 2022-2023 in judetul Valcea functioneaza:

Unitati invatamant de stat:- 399 unitati de invatamant prescolar, scolar si liceal , din care 108 unitati in mediul urban si 276 unitati in mediul rural,
-2 unitati speciale: 1 in mediul urban si 1 in mediul rural .

Clubul copiilor: 5 in mediul urban

Clubul sportiv: 1 in mediul urban

Scoli postliceale : 4 in mediul urban

Unitati invatamat particulare: 9 unitati de invatamant in mediul urban

Din totalul de 399 unitati de invatamant, sunt autorizate sanitar cu DPR -369, neautorizate sanitar 28, si 2 gradinite cu program prelungit (Pesceana si Lungesti) in curs de evaluare.

Din cele 37 unitati de invatamant neautorizate in luna august 2022 care si-au remediat deficientele au fost emise ASF pentru 9 dintre acestea: GPN Colonie Rm Valcea, Scoala gimnaziala si gradinita PN Sinesti, Gradinita PN Olanu, Scoala primara si gradinita PN

Fumureni, com Lungesti, Scoala gimnaziala Pesceana, Gradinita PN Milesti- com Fauresti, si Scoala gimnaziala Bungetani- com Fauresti.

Unitati neautorizate sanitare:

NR	UNITATEA	LOCALITATE	ASF DA/NU	Observatii/Recomandari
1	Grădinița cu program normal nr. 1 Gorunești	BALCESTI	nu	30.08.2022 Acoperis degradat, sursa de iluminat fara protectie, gard de imprejmuire discontinu
2	Grădinița cu program normal Benești	BALCESTI	nu	30.08.2022 paviment vechi, sursa de iluminat fara protectie
3	Grădinița cu program normal Cârlogani	BALCESTI	nu	30.08.2022 Sursa de iluminat fara protectie, nu exista spatiu si frigider depozitare produse alimentare, gard imprejmuit degradat, discontinuu
4	Școala Gimnazială Otetelișu	BALCESTI	nu	30.08.2022 : Se afla in lucrari de reabilitare , nu a solicitat ASF pentru anul 2023
5	Școala Primară Benești	BALCESTI	nu	30.08.2022 Local vechi,paviment si tocarie veche, nu exista spatiu si frigider depozitare produse alimentare
6	Școala Primară Cârlogani	BALCESTI	nu	30.08.2022 Gard de imprejmuire discontinu, nu exista spatiu si frigider depozitare produse alimentare.
7	Școala Primară NR. 1 Gorunești	BALCESTI	nu	30.08.2022 Acoperis degradat, sursa de iluminat fara protectie, gard de imprejmuire discontinu
8	Gradinita cu program normal nr 16	MUN. RM.VALCEA	nu	nu a solicitat , functionaza in incinta Gradinitei PP Traian.
9	Gradinita cu program prelungit sat Stoenesti	BERISLAVESTI	nu	02.02.2023 - Cabinet medical neautorizat sanitar si izolator neamenajat corespunzator si nedotat, nu este asigurata asistenta medicala in permanenta, personal salariat fara analize medicale periodice.
10	Gradinita cu program normal Lunca	BUJORENI	nu	01.09.2022 Local reabilitat, obiectele sanitare neadaptate taliei si varstei copiilor, nu a solicitat ASF pentru anul 2023.

11	Grădinița cu program normal Olteni	BUJORENI	nu	01.09.2022 Localul in curs de reabilitare, obiectele sanitare neadaptate taliei si varstei copiilor, in curtea interioara sunt depozitate materiale de constructie, moloz.
12	Scoala Primara Olteni	BUJORENI	nu	01.09.2022 in curtea interioara comuna cu gradinița sunt depozitate materiale de constructie, moloz.
13	Grădinița cu program normal Crețeni	CRETENI	nu	local reabilitat , nu a solicitat ASF pentru anul 2023
14	Grădinița cu program normal Sâmbotin	DAESTI	nu	nu a solicitat ASF pentru anul 2023
15	Grădinița cu program normal Dezrobiti	FRANCESTI	nu	02.09.2022 Din anul scolar 2022/2023 va functiona intr-o sala de clasa din incinta scolii, necesita protectia prizelor electrice, grup sanitar de incinta comun cu scoala, obiecte sanitare neadaptate varstei. Gardul degradat
16	Grădinița cu program normal sat Genuneni	FRANCESTI	nu	02.09.2022 Fuctioneaza in localul scoli cu o sala de grupa, obiecte sanitare neadaptate taliei copiilor, scaunele neergonomice gard degradat .
17	Scoala Gimnaziala, Sat Dezrobiti	FRANCESTI	nu	02.09.2022 Gard imprejmuitor degradat, linoleumul din salile de clasa degradat, incalzire cu sobe vechi, necuratate si neprotejate, fantana din curte fara gard de protectie, scena din lemn veche, necesita demolare.
18	Scoala Gimnaziala Bartolomeu Valeriu Anania	GLAVILE	nu	22.08.2022 Neasigurare cdt de dotare si amenajare specifica, lambriuri plastic degradate, sobe de teracota degradate, grup sanitar de incinta neamenajat corespunzator.
19	Grădinița cu program normal Ciunget	MALAIA	nu	plafon degradat in salile de clasa neutilizate ;spatiu corn si lapte necorespunzator
20	Scoala Gimnaziala Maldaresti	MALDARESTI	nu	cladire adaptata, nerespectarea conditiilor de amenajare si dotare , grup sanitar interior cu obiecte sanitare insuficiente , parchet vechi, lipsa apa calda curenta, curtea

				interioara in curs de amenajare.
21	Gradinita cu program normal Andreesti	MUEREASCA	nu	29.08.2022 gard imprejmuitoi degradat
22	Gradinita cu program normal Otesani	OTESANI	nu	18.07.2022 nu indeplineste conditiile de amenajare si dotare , nu a solicitat ASF pentru anul 2023
23	Gradinita cu program normal Daesti - Popesti	POPESTI	nu	Nu a solicitat ASF, functioneaza in cladirea unui Centru de zi
24	Scoala Gimnaziala Prundeni	PRUNDENI	nu	neasigurare conditiilor de dotare si amenajare specifica, functioneaza in 2 localuri, un local amplasat in sat Barbuceni, unul in sat Calina, aceste 2 localuri dispun de autorizatie sanitara .
25	Gradinita cu program normal Balota	RACOVITA	nu	08.09.2022 personalul de ingrijire nu are efectuate cursurile privind notiunile fundamentale de igiena, nu dispun de proceduri privind efectuarea curateniei si dezinfectiei.
26	Scoala Primara Balota	RACOVITA	nu	08.09.2022 Amenajarea spatiului de lapte si corn conform normelor in vigoare, efectuarea procedurilor de curatenie si dezinfectie.Nu a solicitat asf pt anul in curs.
27	Gradinita cu program normal Zgubea	ROSILE	nu	12.09.2022 Unitatea nu dispune de apa curenta,sobe fara protectie .Afirmativ va fi amenajat un grup sanitar de incinta din declaratia d –lui primar , nu exista frigider .
28	Gradinita cu program normal Stoilesti	STOILESTI	nu	Nu a solicitat ASF

Pe langa cele 28 de unitati de invatamant neautorizate sanitar, in urma evaluarilor s-au constatat neconformitati si la un numar de 12 unitati care detin ASF.

Nr crt	Denumirea unității de învățământ	Localitate superioara (UAT)	ASF DA/NU	OBSERVATII DSP
1	Gradinita cu program normal Birsoiu	STOILESTI	da	30.03.2023, Local vechi necesita renovare, acoperis degradat, functioneaza in acelasi local cu Scoala primara.
2	Scoala Primara Birsoiu, Stoilesti	STOILESTI	da	30.03.2023 local vechi , infiltratii in holul de acces, acoperis degradat
3	Gradinita cu program normal Perisani	PERISANI	da	08.09.2022 Incheierea lucrarilor de amenajare curtea interioara.
4	Gradinita Cu Program Normal Voicesti	VOICESTI	da	20.09.2022 Nu exista cabina separata la grupul sanitar pentru prescolari.
5	Gradinita cu program prelungit I.C.Bratiuanu	DRAGASANI	da	29.09.2022 Cubaj necorespunzator, montarea de plasa ptr insecte la oficiul 1, reorganizarea circuitului functional din blocul alimentar, dotarea cu lenjerie si cazarmament adecvat,iluminatul artificial fara protectii suplimentarea iluminatului artificial, intocmirea si avizarea meniului de catre medicul unitatii.Nu este amenajat corespunzator cabinetul medical , lipsa izolator.
6	Gradinita cu program prelungit Tatarani, Babeni	BABENI	da	28.02.2023 Nu este asigurata asistenta medicala in permanenta, cabinet medical necorespunzator.
7	Liceul Tehnologic Justinian Marina	BAILE OLANESTI	da	07.02.2023 Sala de sport prezinta acoperis degradat, necesita igienizare.
8	Scoala Gimnaziala Muereasca De Sus	MUEREASCA	da	29.08.2022 Parchet laminat din salile de clasa vechi, degradat. Nu este asigurat perimetru de protectie pentru sursa de apa de apa (put forat) .
9	Scoala Gimnaziala Olanu	OLANU	da	24.08.2022 Verificarea cosurilor de fum degradate
10	Scoala Gimnaziala Sat Tina	LIVEZI	da	12.09.2022 Scoala functioneaza in 2 localuri clasa pregatitoare clasa a 2 a si clasa a 4 a prezinta infiltratii de apa in plafon, acoperis tabla vechi, parchetul laminat vechi, sursa apa neinvestigata pt anul 2023, scoala are in dotare 3 dozatoare de apa.

11	Scoala Gimnaziala Comuna Francesti	FRANCESTI	da	02.09.2022 Investigarea sursei proprii de apa, amenajare curte interioara.
12	Scoala Profesionala Perisani	PERISANI	da	08.09.2022 Depunerea documentatiei tehnice la DSP in vederea autorizarii conform cod CAEN. Incheierea lucrarilor de amenajare a curtii interioare, verificarea si inlocuirea prizelor si intreruptoarele electrice deteriorate

Incepand cu anul scolar 2022/2023 pana in prezent au fost efectuate 136 controale de catre Colectivul igiena scolara, din care 45 unitati de invatamant din mediul urban si 91 unitati din mediul rural prin care au fost verificate conditiile igienico-sanitare si s-au facut recomandari conform ORD.MS 1456/2020, urmand ca fiecare unitate in care au fost gasite neconformitati sa transmita la DSP adrese cu masurile luate in vederea remedierii acestora .

In conformitate cu Ord MS 1456/2020 cu modificarile si completarile ulterioare, si Ord. MS 438/2021, privind autorizarea sanitara a cabinetelor medicale scolare si stomatologice, au fost eliberate 58 ASF (48 cabinete de asistenta medicala generala /pediatrie si 10 cabinete de asistenta medicala stomatologica), sunt in curs de evaluare 5 cabinete de asistenta medicala generala /pediatrie (Gradinita PP Budesti, Gradinita PP B Olanesti, Gradinita PP Ostroveni 2 Rm Valcea, Gradinita PP Dumbrava Minunata Rm Valcea , Colegiul National Gib Mihaescu Dragasani), un numar de 16 unitati de invatamant nu au solicitat eliberarea ASF pentru cabinetele de asistenta medicala generala.

Autorizatiile sanitare emise sunt valabile atata timp cat nu se modifica structura functionala autorizata sanitara- conform Ord. M.S. 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Va multumim anticipat.

DIRECTOR EXECUTIV,

DR.MARGARITescu LORENA




Intocmit
Dr Babeanu Ioana

