



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA



RÂMNICU VÂLCEA , Str. DECEBAL, Nr. 4A
TEL. 0250 747720; FAX 0250746504; email: aspj.valcea@aspjvalcea.ro;
Nr. 15997 din 16.08.2023

INFORMARE CU PRIVIRE LA MASURILE INTREPRINSE DE DSP VALCEA PENTRU ASIGURAREA ORGANIZARII IN BUNE CONDITII A NOULUI AN SCOLAR

In Judetul Valcea in anul scolar 2022-2023 au functionat 399 unitati de invatamant prescolar, scolar, liceal, postliceal, din care 132 unitati sunt situate in mediul urban si 267 unitati sunt amplasate in mediul rural.

Conform legislatiei sanitare procesul de analiza si invetigatie sanitara a unitatilor de invatamant se finalizeaza prin acordarea autorizatiei sanitare de functionare, act care stabileste conditiile de functionare. In conformitate cu Ordinul MS 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru unitatile de invatamant se emite autorizatie sanitara de functionare in baza declaratiei pe proprie raspundere, care se verifica de personal de specialitate din cadrul DSP Valcea pentru a constata conformitatea cu normele de igiena si sanatate publica.

Evaluarea se efectueaza in conformitate cu :

- Ordinul MS nr. 1456/2022 cu modificarile si completarile ulterioare care stabileste normele igienico- saniare si
- Ordinul nr. 438/4629/2021 care se refera la asigurarea asistentei medicale a presolarilor si elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor pentru mentinerea starii de sanatate a colectivitatilor si pentru promovarea unui stil de viata sanatos.

In urma evaluarii saniatre a unitatilor de invatamant din Judetul Valcea, din totalul de 399 unitati de invatamant:

- 370 sunt autorizate sanitar
- 24 nu detin autorizatie sanitara de functionare
- 5 unitati sunt in curs de evaluare sanitara.

Stadiul actual al unitatilor neautorizate sanitar in functie de deficientele constatate la ultimele controale igienico- sanitare este:

	UNITATEA	DEFICIENTE
1	Gradinita cu program normal nr. 1 Gorunesti-Balcesti	Control igienico-sanitar efectuat in data de 30.08.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: acoperis degradat, gard de imprejmuire discontinuu.

2	Scoala Primară NR. 1 Gorunesti- oras Balcesti	Control igienico-sanitar efectuat in data de 30.08.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: acoperis degradat, sursa de iluminat fara protectie, gard de imprejmuire discontinuu
3	Gradinita cu program normal Benesti –Balcesti	Control igienico-sanitar efectuat in data de 30.08.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: paviment vechi, sursa de iluminat fara protectie, local vechi, paviment si tocarie veche; nu exista spatiu si frigider depozitare produse alimentare
4	Scoala Primara Benesti-Balcesti	Control igienico-sanitar efectuat in data de 30.08.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: paviment vechi, sursa de iluminat fara protectie, local vechi, paviment si tocarie veche, nu exista spatiu si frigider depozitare produse alimentare
5	Gradinita cu program normal Cârlogani Balcesti	Control igienico sanitar efectuat in data de 30.08.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: Sursa de iluminat fara protectie, nu exista spatiu si frigider depozitare produse alimentare, gard imprejmuitor degradat, discontinuu.
6	Scoala Primara Cârlogani Balcesti	Control igienico-sanitar efectuat in data de 30.08.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: sursa de iluminat fara protectie, nu exista spatiu si frigider pentru depozitare produse alimentare, gard imprejmuitor degradat, discontinuu
7	Gimnazială Otetelisu Balcesti	Control igienico-sanitar efectuat in data de 30.08.2022 ; Se afla in lucrari de reabilitare, nu a solicitat ASF.
8	Gradinita cu program normal nr 16 Rm.Valcea	Nu a solicitat ASF intrucat functionaza in incinta Gradinitei PP Traian. Afirmativ incepand cu anul scolar 2023-2024 gradinita va functiona in cladire nou construita pentru care se va solicita evaluare sanitara.
9	Gradinita cu program prelungit sat Stoenesti-Berislavesti	Control igienico-sanitar efectuat in data de 02.02.2023 ; S-a emis Notificare de respingere in data de 18.04.2023 pentru urmatoarele deficiente: cabinet medical neautorizat sanitar si izolator neamenajat corespunzator si nedotat, fara asigurarea asistentei medicale permanente, personal salariat fara analize medicale periodice, lipsa gard imprejmuitor.
10	Gradinita cu program normal Olteni -Bujoreni	Control igienico sanitar efectuat in data de 01.09.2022 ; Local reabilitat, nu au solicitat ASF.
11	Scoala Primara Olteni -Bujoreni	Control igienico-sanitar efectuat in data de 01.09.2022 ; Local reabilitat, nu au solicitat ASF.

12	Gradinita cu program normal Creteni	Control igienico-sanitar efectuat in data de 29.09.2022 ; Local reabilitat, nu a solicitat ASF.
13	Gradinita cu program normal Sâmbotin-Daesti	Control igienico-sanitar efectuat in data de 09.03.2023 ; Local in reabilitare, motiv pentru care nu a solicitat ASF.
14	Gradinita cu program normal Dezrobiti-Francesti	Control igienico-sanitar efectuat in data de 02.09.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: gradinita relocata intr-o sala de clasa din incinta scolii, necesita protectia prizelor electrice, grup sanitar de incinta comun cu scoala, obiecte sanitare neadaptate varstei, linoleumul din salile de clasa degradat, incalzire cu sobe vechi, necuratate si neprotejate, fantana din curte fara gard de protectie, scena din lemn veche, necesita demolare, gardul degradat .
15	Scoala Gimnaziala Dezrobiti- Francesti	Control igienico- sanitar efectuat in data de 02.09.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: linoleumul din salile de clasa degradat, incalzire cu sobe vechi, necuratate si neprotejate, fantana din curte fara gard de protectie, scena din lemn veche, necesita demolare, gardul degradat.
16	Gradinita cu program normal Genuneni-Francesti	Control igienico-sanitar efectuat in data de 02.09.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: lipsa gard imprejmuitoar; unitatea functioneaza cu o grupa in localul scolii; obiecte sanitare neadaptate taliei copiilor, scaunele neergonomice, grup sanitar de incinta, nebransat la sursa de apa.
17	Scoala Gimnaziala Bartolomeu Valeriu Anania-Glavile	Control igienico sanitar efectuat in data de 22.08.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: neasigurare de dotare si amenajare specifica, lambriuri plastic degradate, sobe de teracota degradate, grup sanitar de incinta neamenajat corespunzator.
18	Gradinita cu program normal Ciunget-Malaia	Control igienico- sanitar efectuat in data de 02.11.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: plafon degradat in salile de clasa neutilizate, spatiu corn si lapte necorespunzator amenajat. A fost emisa notificare de respingere in data de 16.11.2022 .
19	Scoala Gimnaziala Maldaresti	Control igienico- sanitar efectuat in data de 11.10.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: cladire in curs de reamenajare, grup sanitar interior cu obiecte sanitare insuficiente, parchet vechi, lipsa apa calda curenta, curtea interioara in curs de amenajare.

20	Gradinita cu program normal Otesani	Control igienico-sanitar efectuat in data de 18.07.2022 Intrucat nu indeplineste conditiile de amenajare si dotare nu a solicitat ASF.
21	Gradinita cu program normal Daesti-Popesti	Control igienico-sanitar efectuat in data de 23.06.2022 ; Nu a solicitat ASF intrucat functioneaza in alt spatiu si anume in cladirea unui Centru de zi.
22	Scoala Gimnaziala Prundeni	Localul scolii se afla in curs de reabilitare, motiv pentru care unitatea functioneaza in 2 localuri diferite, un local amplasat in satul Barbuceni, altul in satul Calina.
23	Gradinita cu program normal Zgubea-Rosiile	Control igienico-sanitar efectuat in data de 29.08.2022 ; S-au constatat urmatoarele deficiente: unitatea nu dispune de apa curenta, frigider pentru pastrarea alimentelor; sobe fara protectie.
24	Gradinita cu program normal Stoilesti	Control igienico sanitar efectuat in data de 30.03.2022 ; Intrucat nu indeplneste conditii igienico sanitare prevazute de legislatia sanitara in vigoare nu a solicitat ASF.

De mentionat ca numarul unitatilor scolare care nu detin ASF s-a redus fata de anul precedent. In anul scolar 2021- 2022, la evaluarea efectuata luna august erau 37 unitati de invatamant neautorizate sanitar. In acest interval au fost emise 10 autorizatii sanitare de functionare pentru: GPN Colonie Rm Valcea, Scoala gimnaziala si gradinita PN Sinesti, Gradinita PN Olanu, Scoala primara si gradinita PN Fumureni, com Lungesti, Scoala gimnaziala Pesceana, Gradinita PN Milesti- com Fauresti, Scoala gimnaziala Bungetani- com Fauresti, Gradinita PN Lunca Bujoreni.

DSP Valcea monitorizeaza unitatile de invatamant din judet, atat pe cele autorizate, cat si e cele care nu detin ASF, in vederea evaluarii igienico- sanitare si asigurarii de recomandari sanitare.

Prin adresa numarul 14726 din 25.07.2023 transmisa unitatilor de invatamant neautorizate sanitar s-a solicitat informarea DSP Valcea asupra situatiei existente, cu recomandarea depunerii documentatiei necesare in vederea reevaluarii sanitare.

Cele 5 unitati de invatamant in faza de evaluare sanitara sunt:

- Gradinita cu program prelungit Pesceana care a fost expertizata in data de 29.06.2023 si Gradinita cu program prelungit Lungesti expertizata in data de 14.06.2023. Ambele unitati prezentau aceeasi neconformitate si anume cabinete medicale neautorizate sanitar, conditie obligatorie pentru emiterea ASF pentru acest tip de unitati.
- Gradinita cu program normal Andreești-Muereasca la care la control igienico sanitar efectuat in data de 29.08.2022 s-a constat urmatoarea deficieta: gard imprejmuitor degradat. A solicitat in data de 9.08.20223 reevaluare sanitara in vederea emiterii ASF.
- Gradinita cu program normal Balota- Racovita. La control igienico sanitar efectuat in data de 08.09.2022 au fost constata urmatoarele deficiente: neamenajarea spatiului de

lapte si corn conform normelor in vigoare, neefectuarea procedurilor de curatenie si dezinfectie. S-a solicitat in data de 10.08. 2023 reevaluare sanitara in vederea emiterii ASF.

- Scoala Primara Balota- Racovita. La control igienico sanitar efectuat in data de 08.09.2022 au fost constatate urmatoarele deficiente: neamenajarea spatiului de lapte si corn conform normelor in vigoare, neefectuarea procedurilor de curatenie si dezinfectie. S-a solicitat in data de 10.08. 2023 reevaluare sanitara in vederea emiterii ASF.

In anul scolar 2022/2023 au fost efectuate **320** controale in unitati de invatamant de catre Colectivul igiena scolara in vederea verificarii respectarii conditiilor igienico-sanitare, finalizate cu recomandari sanitare conforme normelor in vigoare.

Referitor la autorizarea sanitara a cabinetelor medicale scolare, situatia se prezinta astfel:

Numar total cabinete medicale: **82** (din care 72 MG, 10 cabinete stomatologie)

- Au fost eliberate **60** ASF pentru 50 pentru cabinete de asistenta medicala generala /pediatrie si 10 pentru cabinete de asistenta medicala stomatologica.
- Se afla in curs de evaluare **5** cabinete de asistenta medicala generala /pediatrie, iar **17** unitati nu au depus solicitare in vederea obtinerii ASF.

Conform legislatiei sanitare autorizatiile sanitare de functionare emise sunt valabile atat timp cat nu se modifica structura functionala autorizata sanitar.

Prin autorizarea sanitara se urmareste asigurarea anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor un mediu sanatos in care sa se desfasoare procesul de invatamant, in care sa le fie asigurata protectia si ingrijirea necesara dezvoltarii fizice si intelectuale, cu acces la asistenta medicala gratuita si cu un accent deosebit pe actiunile medicale preventive pentru atingerea celei mai bune stari de sanatate.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DR.MARGARITESCU LORENA**

